

В ходе проведения проверки:

В период с 03.12.18г. по 21.12.18г. проведена выездная плановая проверка с целью исполнения плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 год в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Хохловской средней школы Смоленского района Смоленской области ((код ОКВЭД) основной 85.13. образование основное общее; в процессе рассмотрения документов установлены сведения о дополнительных видах деятельности: 85.11 образование дошкольное – функционирует дошкольная группа с количеством 19 детей (возрастная категория от 3 до 7 лет), 3 работника, по адресу: 214503, Смоленская область, Смоленский район, д. Хохлово, ул. Мира, д. 25; 85.12 образование начальное – отдельно стоящее одноэтажное здание, в котором организовано обучение детей 1-4 классов (3 класса комплекта, 32 ребенка, 4 работника) по адресу: 214503, Смоленская область, Смоленский район, д. Хохлово, ул. Мира, д. 23; 85.14 образование среднее общее 85.21 образование профессиональное среднее общее, дата регистрации при создании юр. лица 05.05.1996 Администрация муниципального образования 'Смоленский район' Смоленской области, ОГРН 1026700665584, ИНН/КПП 6714012605/671401001).

03.12.2018 в образовательной организации отсутствует централизованное водоснабжение, организация учебного процесса приостановлена в соответствии с приказом директора от 03.12.2018 № 224.

Территория участка учреждения ограждена частично, отсутствует ограждение спортивной зоны (нарушения указаны в части настоящего акта «выявленные нарушения»), имеет наружное освещение.

Основное здание двухэтажное расположено на обособленной территории. Год постройки 1978, по типовому проекту. Здание с центральной системой водоснабжения, горячее водоснабжение на пищеблоке от электронагревателя, отопление автономное (газовый модуль), канализовано. Списочный состав обучающихся всего 104, всего 10 классов-комплектов, в т.ч. 5-11 классов - 72 человека, начальное общее образование 3 класса-комплекта – 32 ребенка.

На земельном участке выделены зоны: физкультурно-спортивная зона.

В хозяйственной зоне оборудована контейнерная площадка, контейнер закрытый крышкой, вывоз по мере накопления мусора. Вывоз ТБО осуществляется в соответствии с договором №236-в.18 от 19.06.2018 АО «СпецАТХ».

Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий организовано по договору №859 от 09.01.18 ФГУП «Смоленский центр дезинфекции Госсанэпиднадзора в Смоленской области, г. Смоленск». Представлен договор об оказании услуг по утилизации люминесцентных ламп 'с ОАО «ОСРАМ».

Директором представлена нормативно-методическая документация, программа производственного контроля. В работе организации задействовано 40 человек (в т.ч. 2 совместителя внешних, 1- д/о), представлены 39 медицинских книжек на всех работников с пройденным медицинским осмотром и данными профилактических прививок (в наличии информация о проф. прививках против гриппа), санитарно-гигиенической подготовкой. В школе будут организованы новогодние мероприятия для детей.

Медицинское обслуживание осуществляет медицинский персонал ОГБУЗ «Смоленская центральная районная больница», в случаи необходимости дети обслуживаются на базе амбулатории (договор безвозмездного оказания медицинских услуг от 29.12.2017 по 31.12.2018 №4-БУ, представлена укомплектованная аптечка для оказания первой медицинской помощи.

Гардеробы размещены в отдельном помещении, с выделением мест для каждого класса, оснащены вешалками для одежды и ячейками для обуви.

Режим проветривания в учебных помещениях осуществляется посредством форточек. Контроль за воздушно тепловым режимом осуществляется за счет бытовых термометров, оборудованных в каждом учебном кабинете.

Все помещения имеют естественное освещение, боковое левостороннее. Источники искусственного освещения – в помещениях организовано частично за счет ламп люминесцентных, все в рабочем состоянии.

Оборудовано 12 учебных кабинета, административные помещения, спортивный зал (спортивный инвентарь укомплектован), актовый зал, кабинет площадью 36,6 м.кв. с рабочими местами оборудованными ПЭВМ, в количестве 8 на базе ЖК, организация учебного процесса для детей 5-11 классов, оборудованы рабочие места с ПЭВМ соответствующими стульями и столами.

Учебные кабинеты оборудованы учебной мебелью, которая имеет маркировку, и соответствует ростовым показателям детей, отмечено наличие двух и более размеров мебели.

Для отделки в учебных кабинетах применены материалы, допускающие проведение текущей влажной уборки и дезинфекции. В нарушение требований не обеспечено наличие гладкого без дефектов, без щелей, легкодоступного к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, поверхности покрытия пола в учебных кабинетах (математики, иностранного языка) (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

Проведен анализ учебно-воспитательного процесса: занятия организованы в одну с 8.30. до 15.05. Представлен утвержденный руководителем учебный план. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня соответствует требованиям.

Занятия для детей первого класса организованы с учетом «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки, с пятидневной рабочей неделей. Для учащихся первого класса организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.

Занятия организованы по 5-ти дневной неделе для учащихся 1-4 классов, 6-дневная учебная неделя для учащихся 5-11 классов. Продолжительность урока 45 мин., перемены организованы в соответствии с требованиями, не менее 10 минут, организовано 2 больших перемены после 3 и 4 уроков продолжительностью не менее 20 минут (организовано питание). Занятия факультативные и работа кружков, секций организованы после основных занятий.

По результатам проведенного анализ установлено, что расписание уроков для учащихся построено с учетом хода дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.

Питание детей в образовательном учреждении организовано через школьную столовую, обслуживание работниками образовательного учреждения (3 человека). Холодильное и технологическое оборудование в рабочем состоянии, инвентарь разделочный укомплектован, хранение упорядочено, температурный режим соблюдается. Обеденный зал оборудован мебелью на 80 посадочных мест, созданы условия для соблюдения личной гигиены детьми (мыло, бумажные полотенца, в наличии рукомойники, только с холодным водоснабжением, (нарушение указано в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

Пищеблок, работающий на сырье, имеет горячий цех с зональным делением, оборудовано мойками для обработки сырья, моечное отделение для столовой посуды и инвентаря; хранение продуктов и продовольственного сырья в отдельном помещении (складское). Завоз продуктов осуществляется в соответствии с договорами ООО «Торгсервис», ООО «Панда», ИП Ковалев, ОАО «Хлебопек». Питьевой режим организован на пищеблоке (в обеденном зале) с использованием бутилированной воды, договор на поставку от 02.04.2018 с ИП Бодунова О.В..

Организация питания учащихся: горячими завтраками охвачены все дети на сумму 27 рублей. Представлено примерное 10- дневное меню для школьников, согласовано Роспотребнадзором по Смоленской области, в части производственного контроля проведены лабораторные исследования проб воды и смывы с предметов окружающей среды на пищеблока на БГКП, однако не произведен лабораторные контроль за готовой продукцией (нарушения указаны в части настоящего акта «выявлены нарушения обязательных требований»).

При проверке выборочно (6 партий) проверены товарно-сопроводительные документы, товарные ярлыки и этикетки на продукты, находящиеся в складском помещении пищеблока (крупы, макароны, соль, овощная продукция др.). По результатам проверки, согласно представленным товарно-сопроводительным документам и этикеткам нарушения требований не выявлены.

Результаты проведенного в ходе проверки лабораторного исследования обеда, приготовленного 10.12.2018, установили соответствие фактической закладки продуктов расчетным данным по меню-раскладке и технологическим картам готовых блюд и соответствие обеда нормам калорийности (из расчета от суточной нормы). В целях профилактики йоддефицитных состояний воспитанников используется йодированная соль. Ежедневная и генеральная уборка всех помещений и оборудования проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Укомплектован уборочный инвентарь для уборки всех помещений, с соответствующей маркировкой, моющими и чистящими средствами обеспечены, из дез. средств для текущей применяется «Ди-хлор-Экстра», на все средства представлены документы, подтверждающие качество и безопасность, и инструкции по их применению, по результатам исследования образца применяемого дез.средства соответствует заданной концентрации.

10.12.2018г. проведено обследование образовательной организации с применением лабораторных и инструментальных методов исследований с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области», проведен отбор проб для исследования по микробиологическим показателям воды питьевой, готовых блюд, пищевых продуктов, смывов с предметов окружающей среды на БГКП, иерсиниоз, образец применяемого дез.средства (акты отбора проб от 10.12.2018, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»).

Результаты лабораторных исследований и измерений представлены в виде протоколов и экспертных заключений в Управление Роспотребнадзора по Смоленской области (вх.№ 14160 от 21.12.2018, прилагаются к настоящему акту).

При проверке в помещениях и на территории образовательной организации фактов курения не зафиксировано, имеются надписи и знаки, запрещающие курение. Проводится работа по воспитанию здорового образа жизни.

В соответствии с п. 5 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 года №246-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» законному представителю разъяснено содержание положений статьи 26 ФЗ№246.

Нарушения в части следующих нормативных правовых актов указанных в распоряжении от 26.11.2018г. № 02-2084 не установлены: Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; Федеральный закон от 27 декабря 2002г. N184-ФЗ «О техническом регулировании»; Технический Регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 23.09. 2011 № 799; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О

безопасности пищевой продукции», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утвержден решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67; Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68; Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», утвержден Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 N 162; СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляемым медицинскую деятельность»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»; СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»; СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. **Выявлены нарушения требований санитарного законодательства** в части ст. 24, 28, 29, Закона РФ от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (в ред. изменений), СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», выразившиеся в следующем:

- в нарушение требований п.3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 территория участка общеобразовательной организации частично не ограждена (спортивная зона);

- в нарушение требований п.8.1., п.8.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 в столовой общеобразовательной организации перед обеденным залом оборудованы умывальники для соблюдения личной гигиены без подачи горячей воды;

- в нарушение требований п.4.28., п.5.19.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 в общеобразовательной организации отделка помещений не соответствует гигиеническим требованиям: не обеспечено наличие гладкой без дефектов, без щелей, легкодоступной к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, поверхности покрытия пола в учебных кабинетах (математики, иностранного языка);

- в нарушении требований п.14.12. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.2.8. СП 1.1.1058-01 в 2018 году на пищеблоке не организован и не осуществляется производственный контроль, включающий лабораторно-инструментальные исследования для определения в пищевых продуктах пищевой ценности и подтверждения безопасности приготовления блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, предъявляемым к пищевым продуктам.

Ответственность за выявленные нарушения возложена на директора МБОУ Хохловская СШ Мамонтова Елена Леонидовна (выписка из приказа №18 комитета по образованию Смоленского района от 31.05.2010 «О приеме на работу Мамонтовой Е.Л. на должность директора с 01.06.2010»), обязанности руководителя определены в п.2.2., п.2.3. должностной инструкции, утвержденной Главой Администрации «Смоленский район» Смоленской области от 14.05.2013.

Мера административного воздействия за выявленные нарушения предусмотрена ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,

Прилагаемые к акту документы:

1. Результаты лабораторных испытаний вх.№ 14160 от 21.12.2018. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (экспертные заключения и протоколы прилагаются).
2. Акты отбора проб от 10.12.2018 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».
3. Копия Устава МБОУ Хохловской СШ, утвержден постановлением Администрации муниципального образования «смоленский район» Смоленской области от 02.12.2015 №1829.
4. Копия выписки из приказа №18 комитета по образованию Смоленского района от 31.05.2010 «О приеме на работу Мамонтовой Е.Л. на должность директора с 01.06.2010».
5. Копия должностной инструкции руководителя, утвержденной Главой Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 14.05.2013г.
6. Предписание об устранении выявленных нарушений № 02-992 от 21.12.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Смоленской области
Михайлова Лариса Михайловна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МБОУ Хохловская СШ Мамонтова Елена Леонидовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 21 » декабря 20 18 г.

Мамонтова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)